

CFC



GAMMA TAPIRO

Macchine puliscispiaggia multifunzionali

MULTIFUNCTIONAL BEACHCLEANING MACHINES

MACHINES MULTIFONCTIONS POUR LE NETTOYAGE DES PLAGES

MÁQUINA MULTIFUNCIÓN PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS



MANOVRABILITÀ ECCELLENTE, PULIZIA IMMEDIATA

Baby Tapiro rappresenta la rivoluzione nei puliscspiaggia a trazione; infatti, grazie all'innovativo cambio a tre marce, più retro marcia, e con il sistema di guida con controllo della sterzata, rende il suo uso semplice ed efficace e porta la maneggevolezza di questo strumento a livelli elevati.

Baby Tapiro sfrutta la tecnologia già sviluppata da CFC per Speed Tapiro e si fa piccolo, pratico e maneggevole, diminuendo notevolmente la fatica dell'operatore durante le operazioni di pulizia della spiaggia.

EXCELLENT MANEUVERABILITY IMMEDIATE CLEANING

Baby Tapiro, represents the revolution in the traction beachcleaning machines; in fact, thanks to the innovative three marches gear, plus reverse drive, and with the driving system with turning control, its use is simple and efficacious and brings the manageability of this tool to elevated levels.

Baby Tapiro exploits the technology already developed by CFC for Speed Tapiro and become practical and easy to handle, considerably lightening the work of the operator during the procedures of beachcleaning.

EXCELLENT DE MANIABILITÉ DE NETTOYAGE IMMÉDIATEMENT

Baby Tapiro Chenillé représente une révolution dans les nettoie-plage à traction ; en effet, grâce à son innovante boîte à trois vitesses, marche arrière et système de conduite avec contrôle du braquage, son emploi est simple, efficace et d'une maniabilité à de niveaux très élevée.

Baby Tapiro utilise la technologie développée par CFC pour le Speed Tapiro et devient petit et maniable, en réduisant beaucoup de cette façon la fatigue de l'opérateur pendant le travaux.

MANIOBRABILIDAD EXCELENTE, LIMPIEZA INMEDIATA

Baby Tapiro representa la revolucion de las limpiaplayas con traccion; en efecto, gracias a su innovadora caja de cambios de tres marchas mas la reversa, y el sistema de guía con control de la direccion, hace que su uso sea mas simple y eficaz. Llevando la maniobrabilidad de este instrumento a un optimo nivel.

Baby Tapiro utiliza la tecnologia ya desarrollada de CFC para Speed Tapiro y se redimensiona haciendose pequeno, practico y manejable, disminuyendo notablemente el esfuerzo y fatiga del operador durante la limpieza de las playas

SCHEMA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino a 10 cm per una larghezza di 100 cm (A richiesta disponibile larghezza 80 cm)
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 2500 - 3000 mq/h
Motore Honda	BENZINA 6,5 HP
Motore Lombardini Kohler	BENZINA 7 HP
Setacci	n° 2 intercambiabili inox
Cambio	3 marce più retromarcia
Dimensioni	Lun. 190 cm Lar. 113-93 cm H. 110 cm
Peso (kg)	375 kg
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato
Optional	Accensione a chiave Pala anteriore Rastrello Sgancio movimento vaglio

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 10 cm by 100 cm width (On request 80 cm width)
Work capacity (mq/h)	Up to 2500 - 3000 sqm/h
Honda Engine	PETROL 6,5 HP
Lombardini Kohler Engine	PETROL 7 HP
Sieve	n° 2 interchangeable inox
Gear	3 speed gearbox plus reverse
Dimensions	L. 190 cm W. 113-93 cm H. 110 cm
Weight (kg)	375 kg
Material of construction	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron
Optional	Ignition key Front shovel Rake Sieve movement release

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur du travail	Jusqu'à 10 cm ar une largeur de 100 cm (Disponible sur demande 80 cm de large)
Capacité de travail (mq/h)	Jusqu'à 2500 - 3000 mq/h
Moteur HONDA	ESSENCE 6,5 HP
Moteur LOMBARDINI Kohler	ESSENCE 7 HP
Tamis	n° 2 interchangeables inox
Boîte de vitesses	3 vitesses, plus marche arrière
Dimension	L. 190 cm W.113-93 cm H. 110 cm
Poids (kg)	375 kg
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint
Optional	Ignition Key Benne Râteau Libération mouvement de tamis

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 10 por un ancho de 100cm (80 cm de anchura disponible bajo petición)
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta a 2500-3000 mq/horas
Motore Honda	GASOLINA 6,5 HP
Motore Lombardini Kohler	GASOLINA 7 HP
Cedazos filtradores	n° 2 intercambiables inox
Cambio marcha	3 velocidades y marcha atrás
Dimensioni	Largo 190 cm Ancho 113-93 cm Alto 110 cm
Peso (kg)	375 kg
Material de construccion	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado
Optional	Llave de contacto Pala cargadora frontal Rastrillo Liberación mov. cedazos filtradores



🇮🇹 DINAMISMO ED EFFICACIA

Sfrutta a fondo la tecnologia del modello Speed Tapiro, alto rendimento, alta qualità e grande potenza, il tutto con ingombri ridotti. La macchina per la pulizia della sabbia di dimensioni ridotte, efficace e maneggevole che grazie al suo joystick diventa ancora più facile da guidare in spazi ristretti.



🇬🇧 DYNAMICS AND EFFECTIVENESS

It takes full advantage of the Speed Tapiro technology, high yield, high quality and great power, all with reduced dimensions. The beachcleaning machine for the small size beaches, effective and easy to handle thanks to its joystick becomes even easier to drive in narrow spaces.

🇫🇷 DYNAMIQUE ET EFFICACITÉ

Il tire pleinement parti de la technologie Speed Tapiro, haut rendement, haute qualité et grande puissance, tous avec des dimensions réduites. La machine de nettoyage de plage pour les plages de petite taille, efficace et facile à manipuler grâce à son joystick devient encore plus facile à conduire dans des espaces étroits.

🇪🇸 DINÁMICA Y EFICACIA

Fundamentalmente ha aprovechado la tecnología del modelo Speed Tapiro. Alta capacidad, calidad y gran potencia, todo esto con dimensiones reducidas. La maquina para la limpieza de la arena es de pequena dimension, eficaz,manejable, y agracias a su joystck que facilita aun mas su uso en los espacios restringidos. Ademas de limpiar las playas, agregando diferentes accesorios exclusivos. Hacen de éste modelo, el companero ideal para vuestro trabajo.

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per una largh. 90 cm
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 5000 (mod 90)
Motore Honda	BENZINA 22 HP
Setacci	n° 3 intercambiabili inox
Mov. azionam. optional	Idraulici
Dimensioni	Lun. 255 cm Lar. 100 cm H. 125 cm
Avviamento	Elettrico a batteria
Peso (kg)	740 kg
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm by 90 cm width
Work capacity (mq/h)	Up to 5000 (mod 90)
Honda Engine	PETROL 22 HP
Sieve	n° 3 interchangeable inox
Motion/drives gear, optional	Hydraulics
Dimensions	L. 255 cm W. 100 cm H. 125 cm
Starter	Eletric with battery
Weight (kg)	740 kg
Material of construction	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm par une largeur de 90 cm
Work capacity(mq/h)	usqu'à 5000 (mod 90)
Moteur Honda	ESSENCE 22 HP
Tamis	n° 3 interchangeables inox
Manutention facultative	Hydrauliques
Dimensions	Lun. 255 cm Lar. 100 cm H. 125 cm
Démarrage	Batterie électrique
Poids (kg)	740 kg
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm por un ancho de 90 cm
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta 5.000 (mod 90)
Motore HONDA	GASOLINA 22 HP
Cedazos filtradores	n° 3 intercambiables inox
Movimento y optional	Hydraulique
Dimension	Largo 255 cm Ancho 110 cm Alto 125 cm
Arranque	Eléctrico con batería
Peso (kg)	740 kg
Material de construccion	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado



PRECISIONE ED AFFIDABILITÀ

Speed Tapiro, ha una gamma di quattro versioni differenti che lo rendono adatto ad ogni tipologia e dimensione di spiaggia. La sua velocità riduce i tempi di lavoro di pulizia, il suo dinamismo lo rende agile nei suoi spostamenti fra gli ombrelloni, efficiente ai massimi livelli. Ridotti consumi di carburante, grazie all'impiego di motori ecologici. Facilità di attrezzaggio di tutti gli optional lo rendono un insostituibile compagno di lavoro.



EXTREME VERSATILITY

Speed Tapiro has a gamma of four different versions that make it suitable for any type and size of beach. Its speed reduces the time of cleaning job, his dynamism makes it agile in his movements between the beach umbrellas and efficient at the highest levels.

Reduced fuel consumption thanks to the use of environmentally friendly engines. Its ease of equipping all the options make it an irreplaceable workmate.

EXTREME POLYVALENCE

Speed Tapiro, a une gamme de trois versions différentes qui les rendent adaptable à tout type et la taille de la plage. Sa vitesse réduit le temps de travail de nettoyage, son dynamisme, il est agile dans ses mouvements entre les parasols, et efficace au plus haut niveau. Réduction de la consommation de carburant en raison de l'utilisation de moteurs respectueux de l'environnement. Facilité d'équiper tous les extras en faisant un compagnon de travail irremplaçable.

PRECISION Y FIABILIDAD

Speed Tapiro tiene una gama de cuatro variedades diferentes que se adaptan a cada tipología de playa. Su velocidad reduce el tiempo del trabajo en la limpieza, y su función dinámica lo hace ágil para desplazarse fácilmente en medio de las sombrillas. Su eficiencia es al máximo nivel! Gracias al empleo de motores ecológicos el consumo de combustible es más reducido y económico. La facilidad para poder combinar todos sus optional aplicables lo convierten en un compañero de trabajo insustituible!

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per tutti i modelli
Capacità di lavoro (mq/h)	6000 (mod 100) 9000 (mod 150) 12000 (mod 180) 15000 (mod 200)
Motore Honda	BENZINA 22 HP
Motore Lombardini Kohler	DIESEL 35HP - 52/57HP (Raff. Liquido) BENZINA 35 HP
Setacci	n° 3 intercambiabili inox
Mov. azionam. optional	Idraulici
Dimensioni	Lun. 322 Lar. 116/166/196/216 H. 162
Avviamento	Elettrico a batteria
Peso (kg)	1060 (mod.100) 1220 (mod.150) 1270 (mod.180) 1300 (mod.200)
Cassetto detriti	Idraulico
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm for all models
Work capacity (mq/h)	6000 (mod 100) 9000 (mod 150) 12000 (mod 180) 15000 (mod 200)
Honda Engine	PETROL 22 HP
Lombardini Kohler Engine	DIESEL 35HP - 52/57HP(Liq. Cooling) PETROL 35 HP
Sieve	n° 3 interchangeable inox
Motion/drives gear, optional	Hydraulics
Dimensions	L. 322 W. 116/166/196/216 H. 162
Starter	Electric with battery
Weight (kg)	1060 (mod.100) 1220 (mod.150) 1270 (mod.180) 1300 (mod.200)
Debris container	Hydraulics
Construction Material	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm pour tous les modèles
Capacité de travail (mq/h)	6000 (mod 100) 9000 (mod 150) 12000 (mod 180) 15000 (mod 200)
Moteur Honda	ESSENCE 22 HP
Moteur Lombardini Kohler	DIESEL 35HP - 52/57HP (Ref. liquide) ESSENCE 35 HP
Tamis	N° 3 interchangeables inox
Manutention facultative	Hydrauliques
Dimensions	Lun. 322 Lar. 116/166/196/216 H. 162
Démarrage	Batteries électrique
Poids (kg)	1060 (mod.100) 1220 (mod.150) 1270 (mod.180) 1300 (mod.200)
Cassettes de débris	Hydrauliques
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm para todos los modelos
Capacidad en el trabajo(mq/h)	6000 (mod 100) 9000 (mod 150) 12000 (mod 180) 15000 (mod 200)
Motore Honda	GASOLINA 22 HP
Motore Lombardini Kohler	DIESEL 35HP - 52/57HP (Refrig. líquida) GASOLINA 35 HP
Cedazos filtradores	n° 3 intercambiables inox
Movimiento y optional	Hidráulicos
Tamaño	Largo 322 cm Ancho 116/166/196/216 cm Alto 162 cm
Arranque	Eléctrico con batería
Peso (kg)	1060 (mod.100) 1220 (mod.150) 1270 (mod.180) 1300 (mod.200)
Contenedores para desechos	Hidráulicos
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado



ITALY POTENZA E AUTOMAZIONE

Maxi Tapiro è il nuovo puliscispiaggia per spiagge medio/grandi o con notevole sporcizia. CFC ha sfruttato la tecnologia già sviluppata nel modello Speed Tapiro per poter diventare ancora più grande. Grazie alla sua velocità e ai suoi doppi cassetti detriti, permette di effettuare una pulizia profonda, veloce, senza doversi fermare!
La nuova funzione di "scarico automatico dei detriti", in cassoni, carrelli o camion, senza scendere dal puliscispiaggia, lo rende UNICO!



UK POWER AND AUTOMATION

Maxi Tapiro is the new beachcleaner for medium/large beaches with considerable dirt. CFC has harnessed the technology already developed in the model Speed Tapiro in order to become even bigger. Thanks to its speed and its double debris container, allows to perform a deep cleaning, fast, without having to stop!

The new function of "automatic discharge of debris", in container, trailer trucks, without leaving the beachcleaner makes it UNIQUE!

FRANCE PUISSANCE ET AUTOMATISATION

Maxi Tapiro est le nouveau nettoyeur-plage pour les moyen/grandes plages de saleté considérable. CFC a mis en profit la technologie déjà développée dans le modèle Speed Tapiro pour devenir encore plus grand. Grâce à sa vitesse et ses doubles tiroirs pour débris, permet d'effectuer un nettoyage en profondeur, rapide, sans devoir s'arrêter!

La nouvelle fonction de "décharge automatique de débris", dans des caissons, des chariots ou des camions, sans descendre de la machine, ne fait que lui rendre UNIQUE!

SPAIN POTENCIA Y AUTOMATIZACIÓN

Maxi Tapiro es nuevo limpiaplayas, para playas de mediano /grandes dimensiones y con una evidente suciedad. CFC utilizado la tecnología desarrollada en el modelo Speed Tapiro para poder hacerse aún más grande. Gracia a su velocidad y a sus dobles contenedores de escombros y desechos, permite efectuar una limpieza profunda, rápida y sin interrupción!

La nueva función de "descarga de desechos automática" en contenedores, carretillas o camiones, sin tener que bajarse de la Limpiaplayas, ... la hace UNICO!

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per tutti i modelli
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 12000 mq/h (mod 180) Fino a 15000 mq/h (mod 200)
Motore Lombardini Kohler	DIESEL 52/57 HP (Raffreddato a Liquido)
Setacci	n° 3 intercambiabili inox
Mov. azionam. optional	Idraulici
Scarico dei cassetti detriti	Idraulico fino a un'altezza di 180 cm
Capacità cassetti detriti	fino a 500 litri
Dimensioni	Lun. 340 cm Lar. 208/228 cm H. 162 cm
Avviamento	Elettrico a batteria
Peso (kg)	1500 kg (mod 180) 1560 kg (mod 200)
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm for all models
Work capacity (mq/h)	Up to 12000 mq/h (mod 180) Up to 15000 mq/h (mod 200)
Lombardini Kohler Engine	DIESEL 52/57 HP (Liquid Cooling)
Sieve	n° 3 interchangeable inox
Motion/drives gear, optional	Hydraulics
Discharge drawers debris	Hydraulics up to 180 cm
Capacity debris container	Up to 500 litri
Dimensions	L. 340 cm W. 208/228 cm H. 162 cm
Starter	Electric with battery
Weight (kg)	1500 kg (mod 180) 1560 kg (mod 200)
Construction Material	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm pour tous les modèles
Capacité de travail (mq/h)	Jusqu'à 12000 mq/h (mod 180) Jusqu'à 15000 mq/h (mod 200)
Moteur Lombardini Kohler	DIESEL 52/57 HP (Reffroidissement Liquide)
Tamis	N° 3 interchangeables inox
Manutention facultative	Hydrauliques
Cas. de déchargem. de débris	Hydraulique jusqu'à une hauteur de 180 cm
Capacité cassettes de débris	Jusqu'à 500 litres
Dimensions	Lun. 340 cm Lar. 208/228 cm H. 162 cm
Démarrage	Batterie électrique
Poids (kg)	1500 kg (mod 180) 1560 kg (mod 200)
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm para todos los modelos
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta 12000 mq/h (mod 180) Hasta 15000 mq/h (mod 200)
Motore Lombardini Kohler	DIESEL 52/57 HP (Refrigeración Líquida)
Cedazos filtradores	n° 3 intercambiables inox
Movimiento y optional	Hidráulicos
Descarga de cajones	Hasta una altura de 180 cm
Escom. cajones de capa	Hasta 500 litros
Tamaño	Largo 340 cm Ancho 208/228 cm Alto 162 cm
Arranque	Eléctrico con batería
Peso (kg)	1500 kg (mod 180) 1560 kg (mod 200)
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado



ITALY POTENZA, VELOCITÀ E CAPACITÀ DI CARICO

Big Tapiro è il nuovo puliscispiaggiai per spiagge di grosse dimensioni o con notevole sporcizia. CFC ha sfruttato la tecnologia già sviluppata nel modello Speed Tapiro per poter diventare ancora più grande. Grazie alla sua velocità e alta capacità del cassetto di raccolta detriti, permette di effettuare una pulizia profonda, veloce, senza doversi fermare!

La funzione di "scarico automatico dei detriti" fino ad una altezza di 220 cm, in cassoni, carrelli o camion, senza scendere dal puliscispiaggia, lo rende UNICO!



UK POWER, SPEED AND LOAD CAPACITY

Big Tapiro is the new beachcleaner for large beaches with considerable dirt. CFC has harnessed the technology already developed in the model Speed Tapiro in order to become even bigger. Thanks to its speed and high capacity of the debris collection drawer, allows to perform a deep cleaning, fast, without having to stop!

The new function of "automatic discharge of debris" up to a height of 220 cm, in container, trailer trucks, without leaving the beachcleaner makes it UNIQUE!

FRANCE PUISSANCE, VITESSE ET CAPACITÉ DE CHARGE

Big Tapiro est le nouveau nettoyeur-plage pour les grandes plages de saleté considérable. CFC a mis en profit la technologie déjà développée dans le modèle Speed Tapiro pour devenir encore plus grand. Grâce à sa vitesse et haute capacité du tiroir de collecte de débris, permet d'effectuer un nettoyage en profondeur, rapide, sans devoir s'arrêter!

La nouvelle fonction de "décharge automatique de débris" jusqu'à une hauteur de 220 cm, dans des caissons, des chariots ou des camions, sans descendre de la machine, ne fait que lui rendre UNIQUE!

SPAIN POTENCIA, VELOCIDAD Y CAPACIDAD DE CARGA

Big Tapiro es nuevo limpiaplayas, para playas de grandes dimensiones y con una evidente suciedad. CFC utilizado la tecnología desarrollada en el modelo Speed Tapiro para poder hacerse aún más grande. Gracias a su velocidad y alta capacidad del cajón de recolección de escombros, permite efectuar una limpieza profunda, rápida y sin interrupción!

La nueva función de "descarga de desechos automática" hasta una altura de 220 cm, en contenedores, carretillas o camiones, sin tener que bajarse de la Limpiaplayas, ... la hace UNICO!

ITALY SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per una larghezza di 180 cm
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 22.000 mq/h
Motore Lombardini Kohler	DIESEL 52/57 HP raffreddato a liquido
Setacci	n° 3 + 3 intercambiabili
Mov. azionam. optional	IIdraulici
Scarico cassone detriti	IIdraulico fino a un altezza di 220 cm
Capacità cassette detriti	fino a 1,5 m ³
Dimensioni	Lung. totale 600 cm Lar. 230 cm H. 220 cm
Avviamento	Elektrico a batteria
Peso (kg)	1300 kg + 1500 Kg
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

UK DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm by 180 cm width
Work capacity (mq/h)	Up to 22.000 mq/h
Lombardini Kohler Engine	DIESEL 52/57 HP (Liquid Cooling)
Sieve	n° 3 + 3 interchangeable
Motion/drives gear, optional	Hydraulics
Discharge drawer debris	Hydraulics up to 220 cm
Capacity debris container	Up to 1,5 m ³
Dimensions	Total L. 600 cm W. 230 cm H. 220 cm
Starter	Elektric with battery
Weight (kg)	1300 kg + 1500 Kg
Construction Material	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

FRANCE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm ar une largeur de 180 cm
Capacité de travail (mq/h)	Jusqu'à 22.000 mq/h
Moteur Lombardini Kohler	DIESEL 52/57 HP à refroidissement liquide
Tamis	n° 3 + 3 interchangeables
Manutention facultative	Hydrauliques
Cas. de déchargem. de débris	ydraulique jusqu'à une hauteur de 220 cm
Capacité cassette de débris	Jusqu'à 1,5 m ³
Dimensions	Lun. total 600 cm Lar. 230 cm H. 220 cm
Démarrage	Batterie électrique
Poids (kg)	1300 kg + 1500 kg
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

SPAIN TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm por un ancho de 180 cm
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta 22.000 mq/h
Motore Lombardini Kohler	DIESEL 52/57 HP Refrigeración líquida
Cedazos filtradores	n° 3 + 3 intercambiables
Movimiento y optional	Hidráulicos
Descarga de cajone	Hasta una altura de 220 cm
Escom. cajones de capa	Hasta 1,5 m ³
Tamaño	Largo total 600 cm Ancho 230 cm Alto 220 cm
Arranque	Eléctrico con batería
Peso (kg)	1300 kg + 1500 Kg
Material de construccion	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado



APPENDICI BIG TAPIRO PER COLORO CHE GIÀ POSSIEDONO UN MEZZO TRAINANTE

Appendice Big Tapiro è il nuovo puliscispiaggia da applicare ai trattori per spiagge di grosse dimensioni o con notevole sporcizia. CFC ha sfruttato la tecnologia già sviluppata nel modello Speed Tapiro per poter diventare ancora più grande.

Grazie alla sua velocità e alta capacità del cassetto di raccolta detriti, permette di effettuare una pulizia profonda, veloce, senza doversi fermare!

La funzione di "scarico automatico dei detriti" fino ad una altezza di 220 cm, in cassoni, carrelli o camion, senza scendere dal puliscispiaggia, lo rende UNICO!

APPENDIX BIG TAPIRO FOR TRACTOR OWNERS

Big Tapiro appendix is the new beachcleaner to be applied to tractors for large beaches with considerable dirt. CFC has harnessed the technology already developed in the model Speed Tapiro in order to become even bigger. Thanks to its speed and high capacity of the debris collection drawer, allows to perform a deep cleaning, fast, without having to stop!

The new function of "automatic discharge of debris" up to a height of 220 cm, in container, trailer trucks, without leaving the beachcleaner makes it UNIQUE!

ANNEXE BIG TAPIRO POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ DE VÉHICULE TRAÎNANT

Les annexe Big Tapiro est le nouveau nettoye-plage à appliquer aux tracteurs pour les grandes plages de saleté considérable. CFC a mis en profit la technologie déjà développée dans le modèle Big Tapiro pour devenir encore plus grand. Grâce à sa vitesse et haute capacité Speed Tapiro du tiroir de collecte de débris, permet d'effectuer un nettoyage en profondeur, rapide, sans devoir s'arrêter!

La nouvelle fonction de "décharge automatique de débris" jusqu'à une hauteur de 220 cm, dans des caissons, des chariots ou des camions, sans descendre de la machine, ne fait que lui rendre UNIQUE!

APÉNDICE BIG TAPIRO PARA AQUELLOS QUE YA TIENEN UN TRACTOR

Apéndice Big Tapiro es nuevo limpiaplayas para ser aplicado a tractores, para playas de grandes dimensiones y con una evidente suciedad. CFC utilizado la tecnología desarrollada en el modelo Speed Tapiro para poder hacerse aún más grande. Gracias a su velocidad y alta capacidad del cajón de recolección de escombros, permite efectuar una limpieza profunda, rápida y sin interrupción!

La nueva función de "descarga de desechos automática" hasta una altura de 220 cm, en contenedores, carretillas o camiones, sin tener que bajarse de la limpiaplayas, ... la hace UNICO!

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per una larghezza di 180 cm
Capacità di lavoro (mq/h)	Fino a 22.000 mq/h
Setacci	n° 3 + 3 intercambiabili
Mov. azionam. optional	Idraulici
Scarico dei cassettei detriti	Idraulico fino a un altezza di 220 cm
Capacità cassettei detriti	fino a 1,5 m ³
Dimensioni	Lung. 360 cm Lar. 230 cm H. 240cm
Peso (kg)	1300 kg
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato
Appendice puliscispiaggia applicabile	Trattori a partire da 70 HP

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm by 180 cm width
Work capacity (mq/h)	Up to 22.000 mq/h
Sieve	n° 3 + 3 interchangeable
Motion/drives gear, optional	Hydraulics
Discharge drawers debris	Hydraulics up to 220 cm
Capacity debris container	Up to 1,5 m ³
Dimensions	L. 360 cm W. 230 cm H. 240 cm
Weight (kg)	1300 kg
Construction Material	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron
Beachcleaner Appendix applicable to	Tractors starting from 70 HP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur de travail	Jusqu'à 15 cm ar une largeur de 180 cm
Capacité de travail (mq/h)	Jusqu'à 22.000 mq/h
Tamis	n° 3 + 3 interchangeables
Manutention facultative	Hydrauliques
Cas. de déchargem. de débris	Hydraulique jusqu'à une hauteur de 220 cm
Capacité cassettes de débris	Jusqu'à 1,5 m ³
Dimensions	Lun. 360 cm Lar. 230 cm H. 240 cm
Poids (kg)	1300 kg
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint
Annexe nettoyeur de plage applicable à	Tracteur a partir de 70 HP

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm por un ancho de 180 cm
Capacidad en el trabajo(mq/h)	Hasta 22.000 mq/h
Cedazos filtradores	n° 3 + 3 intercambiables
Movimiento y optional	Hidráulicos
Descarga de cajones	Hasta una altura de 220 cm
Escom. cajones de capa	Hasta 1,5 m ³
Tamaño	Largo 360 cm Ancho 230 cm Alto 240 cm
Peso (kg)	1300 kg
Material de construccion	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado
Apéndice limpia playa aplicable	Tractores de 70 HP



APPENDICI SPEED TAPIRO PER COLORO CHE GIÀ POSSIEDONO UN MEZZO TRAINANTE

L'appendice puliscipiaggia CFC è un'applicazione particolarmente interessante per i clienti che posseggono già un trattore, infatti grazie ad un sistema di aggancio a 3 punti, semplice e veloce, avrete a disposizione un puliscipiaggia CFC che garantisce semplicità d'uso e una pulizia ottimale. Le nostre appendici sono compatibili con varie tipologie e modelli di trattori, e possiamo fornire larghezza variabile a seconda della potenza del motore. Il sistema di lavoro completamente idraulico integrato al trattore cui è collegato; dal sollevamento al caricamento della sabbia alla vagliatura pulitura e infine carico-scarico rifiuti cassonetto.

APPENDIX SPEED TAPIRO FOR TRACTOR OWNERS

The CFC beachcleaning appendix is particularly interesting for customers that already own a tractor, in fact, tank to a simply and fast 3 point coupling system, You will have at Your disposal a beachcleaner CFC, simple in use and optimal for the cleaning.

Our appendix are compatible with various type and models of tractors. We can supply variability in width depending on the power of the engine. The work system is completely hydraulic integrated to the tractor to which it is connected, from the lifting, to the loading of the sand, to the screening, cleaning and finally to the loading and unloading of container debris waste.

ANNEXE SPEED TAPIRO POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ DE VÉHICULE TRAÎNANT

Les annexe CFC Nettoie-Plage est particulièrement intéressant pour les clients qui possèdent déjà un tracteur, en faite, grâce à un système de fixation à 3 points, simple et rapide, vous obtenez un Nettoie-Plage CFC qui garantit la facilité d'utilisation et un nettoyage optimal.

Nos annexes sont compatibles avec différents types et modèles de tracteurs, et nous pouvons fournir une largeur variable en fonction de la puissance du moteur. Le système de travail entièrement hydraulique intégré au tracteur auquel il est connecté; en soulevant le sable chargement du nettoyage de dépiçage et enfin le chargement et le déchargement de bac à déchets.

APÉNDICE SPEED TAPIRO PARA AQUELLOS QUE YA TIENEN UN TRACTOR

Este accesorio limpiaplayas CFC es una aplicación particularmente interesante para los clientes que ya poseen un tractor, efectivamente gracias a su sistema de enganche en 3 puntos, simple y veloz, tendrán a su disposición un limpiaplayas CFC que garantiza simplicidad en el uso obteniendo un resultado de limpieza excepcional.

Nuestros accesorios son compatibles con varias tipologías y modelos de tractores y podemos ofrecerles diferentes tamaños dependiendo de la potencia que tiene el motor. Su sistema de maniobrar es completamente hidráulico integrado al tractor del cuál está conectado: desde el levantamiento y concentración de la carga de arena hasta el tamizado, limpieza y finalmente carga y descarga para los contenedores para desechos.

SCHEDA TECNICA

Profondità di lavoro	Fino 15 cm per tutti i modelli
Capacità di lavoro (mq/h)	6000 (mod 100) 9000 (mod 150) 12000 (mod 180) 15000 (mod 200)
Appendice puliscipiaggia applicabile	Trattori a partire da 20 HP (Mod. 100) Trattori a partire da 35 HP (Mod. 150) Trattori a partire da 50 HP (Mod. 180) Trattori a partire da 80 HP (Mod. 200)
Dimensioni	Lun. 145 cm Lar. 130/160/190/201 cm H. 101 cm
Setacci	n° 3 intercambiabili inox
Peso (kg)	290 (mod.100) 350 (mod.150) 390 (mod.180) 410 (mod.200)
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato

DATA SHEET

Work depth capacity	Up to 15 cm for all the models
Work capacity (mq/h)	6000 (mod 100) 9000 (mod 150) 12000 (mod 180) 15000 (mod 200)
Beachcleaner Appendix applicable to	Tractors starting from 20 HP (Mod. 100) Tractors starting from 35 HP (Mod. 150) Tractors starting from 50 HP (Mod. 180) Tractors starting from 80 HP (Mod. 200)
Dimensions	L. 145 cm W. 130/160/190/201 cm H. 101 cm
Sieve	n° 3 interchangeable inox
Weight	290 (mod.100) 350 (mod.150) 390 (mod.180) 410 (mod.200)
Material of construction	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Profondeur du travail	Jusqu'à 15 cm pour tous les modèles
Capacité de travail (mq/h)	6000 (mod 100) 9000 (mod 150) 12000 (mod 180) 15000 (mod 200)
Annexe nettoyeur de plage applicable à	Tracteur a partir de 20 HP (Mod. 100) Tracteur a partir de 35 HP (Mod. 150) Tracteur a partir de 50 HP (Mod. 180) Tracteur a partir de 80 HP (Mod. 200)
Dimensions	Lun. 145 cm Lar. 130/160/190/201 cm H. 101 cm
Tamis	n° 3 interchangeable inox
Poids (kg)	290 (mod.100) 350 (mod.150) 390 (mod.180) 410 (mod.200)
Matériel de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint

TARJETA TÉCNICA

Profundidad de trabajo	Hasta 15 cm para todos los modelos
Capacidad en el trabajo (mq/h)	6000 (mod 100) 9000 (mod 150) 12000 (mod 180) 15000 (mod 200)
Apéndice limpia playa aplicable	Tractores de 20 HP (Mod. 100) Tractores de 35 HP (Mod. 150) Tractores de 50 HP (Mod. 180) Tractores de 80 HP (Mod. 200)
Dimension	Largo 145 cm Ancho 130/160/190/201 cm Alto 101 cm
Cedazos filtradores	n° 3 intercambiables inox
Peso (kg)	290 (mod.100) 350 (mod.150) 390 (mod.180) 410 (mod.200)
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado



COMPAGNO DI LAVORO IDEALE

Motocarricola Tapiro è un mezzo con l'intento di offrire un piccolo transporter per il carico pesante di materiali, attrezzato con un cassone ribaltabile idraulicamente.

In dotazione troviamo le forche di sollevamento per svolgere e ottimizzare le numerose attività degli addetti agli stabilimenti balneari chiamati a svolgere, sia all'apertura degli stabilimenti, che quotidianamente nelle stagioni estive, le numerose operazioni dal trasporto sdraio-ombrelloni, a tutto quanto il necessario posizionandolo su dei bancali.

IDEAL WORKING PARTNER

Power barrow Tapiro a means with the intent to offer a small transporter for the heavy load of materials, equipped with an hydraulic tipping container.

It's equipped with lifting pitchforks for carry out and optimize the numerous activities of the employees of the beaches called to carry out, both the opening of the beaches, and daily during the summer seasons, the numerous operations as the transport of seabeds-umbrellas, to everything necessary put on a pallet.

COMPAGNIE DE TRAVAIL IDÉALE

Un véhicule comme intention d'offrir un moyen de transport pour des charges lourdes de matériaux, équipé de bennes basculantes hydrauliques.

En outre, nous trouvons les fourches de levage pour effectuer et optimiser le nombre d'activités des employés aux établissements balnéaires appelés à effectuer, des fois à l'ouverture des établissements, que chaque jour pendant la saison d'été, les nombreuses opérations de transport de chaises longues de plage - parasols, et à tout ce qui est nécessaire en plaçant sur des palettes.

COMPAÑERO IDEAL DE TRABAJO

Un medio con el intento de ofrecer un pequeño transporte para la carga de materiales pesantes, equipado con un cajón rebaltable idraulicamente.

En dotación encontramos las horchillas de elevación para resolver y optimizar tiempo en la numerosas actividades seguidas por los empleados de los establecimientos balnearios llamados a resolver, se en la apertura de los establecimientos que cotidianamente en las estaciones festivas, las numerosas operaciones del transporte tumbona y sombrilla, y a todo lo necesario poniéndolo encima de las paletas.

SCHEDA TECNICA

Capacità di carico cassone	600 kg
Motore Honda	BENZINA 22HP
Movimentazi. ed azionamenti	Idraulici
Peso (kg)	400 kg
Dimensioni	Lun. 80 cm Lar. 170 cm H 110 cm
Comandi	Joystick idraulico
Cassone	Ribaltabile idraulicamente
Materiale di costruzione	Bulloneria in acciaio inox 316 rimanente in ferro zincato e verniciato
Optional	Forche di sollevamento anteriori

DATA SHEET

Container loading capacity	600 kg
Honda Engine	PETROL 22 HP
Motion drive	Hydraulics
Weight kg)	400 kg
Dimensions	L. 80 cm W. 170 cm H 110 cm
Commands	Joystick hydraulic
Container	Hydraulic tipper
Construction material	Bolts in steel inox 316, the remaining parts in galvanized and painted iron
Optional	Front lifting forks

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Cap. de charg. de conteneurs	600 Kg
Moteur Honda	ESSENCE 22HP
Movimentazi. et les lecteurs	Hydrauliques
Poids (kg)	400 kg
Dimensions	Lun. 80 cm Lar. 170 cm H 110 cm
Commandes	Joystick hydraulique
Cassette	Benne hydraulique
Matériau de construction	Boulons en acier inox 316 le reste en fer galvanisé et peint
Option	Fourches de levage avant

TARJETA TÉCNICA

Cap. de carga del contenedor	600 Kg
Motor Honda	GASOLINA 22 HP
Movimentazi. y unidades	Hidráulicos
Peso (kg)	400 kg
Dimensiones	Largo 80 cm Ancho 170 cm Alto 110 cm
Comandos	Joystick hidráulico
Cajone	Volquete hidráulico
Material de construcción	Pernos en acero inox 316, otras partes en hierro cincado y pintado
Opcional	Tenedores de elevación delanteros

OPTIONAL

OPTIONAL



PITCHFORKS
for pallets lifting
FOURCHES
de soulèvement bancs
HORQUILLAS
elevadora de y paletas


FORCHE (h.120 cm - max 800kg)
per sollevamento bancali

BUCKET
for sand movement
BENNE
pour manutention sable

CARGADORAS
para remover la arena



BENNA
per movimentazione sabbia



HARROW RIPPER
to soften the sand
ÉVENTREUR
adoucir le sable
GRADA DESTRIPIADOR
para ablandar la arena

ERPICE RIPPER
per muovere e ossigenare la sabbia

TRAILER TRUCK
seabeds, umbrellas
CHARIOT
porte-chaises longues
et parasols
CARRITO TRANSPORTAR
hamacas y sombrillas



CARRELLO portatutto



RAKE
for seaweeds collection
RATEAU
pour récolte algues
RASTRILLO
para Recoger algas

RASTRELLO
per raccolta alghe

SHOVEL
to flatten the sand
PELLE
pour égaliser le sable

PALA
para mover y aplanar arena



PALA
per spianatura sabbia



ARM EXCAVATOR
to make small excavations
PELLE EXCAVATEUR
pour faire de petites
excavationse
CUCHARA EXCAVADORA
para hacer pequeñas
excavaciones

BRACCIO ESCAVATORE
per effettuare piccoli scavi

REAR VIEW CAMERA
to view sieve
ARRIÈRE CAMÉRA VIDEO
pour voir de tamis
CÁMARA DE VÍDEO TRASERO
para ver tamaño



VIDEO TELECAMERA POSTERIORE
per visionare setaccio



SANITIZER AND HYDRO CLEANER
for cleaning e sanitizing
ASSAINISSE
NÉBULISEUR DU SABLE, POMPE
Hydro-Nettoyant
DISINFECTADORA E
HIDROLIMPIADORA A PRESION
para desinfectar y limpiar

SANIFICATORE E IDROPULTRICE
per sanificazione e pulizia

DRILL
beach umbrellas placement
SONDE
mise en place parasols

BARRENA
para la colocacion sombrillas



TRIVELLA
posizionamento ombrelloni

La gamma Tapiro modelli "uomo a bordo" oltre ad essere pratici e maneggevoli, sono anche estremamente versatili nell'utilizzo. Questo grazie alla semplicità con cui è possibile applicare i numerosi accessori a loro dedicati.

Tapiro "man on board" gamma, as well as being practical and handy, they are also extremely versatile to use. Thanks to the simplicity with which it is possible to apply numerous accessories to them dedicated.

Gamma Tapiro "homme à bord", sont les machines non seulement pratique et facile à manipuler, mais aussi a une utilisation très variée grâce à le accessoires.

Gamma Tapiro "con conductor" no sólo son máquinas prácticas y fáciles de manejar sino que también son muy versátiles y eficaces añadiendo uno de los numerosos accesorios.



A4BS s.r.o.
official dealer for Czech and Slovak republic
Mokrohorská 550/17a
644 00 Brno

+420 777 113 366
reznicek@a4bs.cz

CFC sas

Via Resegone, 13
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) ITALY
Tel + 39 02 92331427 + 39 02 9241291
Fax + 39 02 92331518
www.cfcpuliscispiaggia.com
info@cfcpuliscispiaggia.com